
	<p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ</p>	 <p>ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»</p>
---	---	---

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.
«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»

ΚΥΜΗ 02-11-2023
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 7974

Γ.Ν. -Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τ.Κ. 34003
ΤΗΛ.: 2222350159
E-MAIL: finance@gnkymis.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (CPV 90524100-7) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 7.640,00€ ΠΡΟ ΦΠΑ

Σχετικά:

1. Η αρ. 497/02-11-2023 απόφαση της Αν. Διοικήτριας (ΑΔΑ: ΨΨΗΩ46907Θ-ΕΚΙ),
2. Η αρ. πρωτ.7967/02-11-2023 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης, ΚΑΕ 0846 (ΑΔΑ: ΨΝΚΥ46904Θ-04Χ).

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο της 5^{ης} ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας www.dypethessaly.gr και στον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.ghkymis.gr.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου & θα απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-11-2023 & ώρα 14:30 μ.μ.**
Ημερομηνία αξιολόγησης προσφορών: **ΔΕΥΤΕΡΑ 13-11-2023 & ώρα 11:00 π.μ.**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.640,00 € χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι 9.473,60 € με το Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η εν λόγω υπηρεσία αφορά σε εξαήμερη κάλυψη του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- **Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, **σε πρωτότυπη μορφή** τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**».
- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».
- Τα οικονομικά στοιχεία, **σε πρωτότυπη μορφή**, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

- ❖ **Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται:**

- 1) **Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017, όπου να δηλώνεται ότι:**
 - Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16.
 - Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
- 2) **Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά**
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

- ❖ **Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:**

- Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας, σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
- Έγγραφο δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών.

- ❖ **Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται οικονομική προσφορά με την ανάλυση του κόστους σε ευρώ ως εξής:**

A/A	ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΕ ΚΙΛΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ΚΙΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΑΑΜ	2400				
2	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΑ-ΑΕΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΑΘΗΝΩΝ	50				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ						

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, για διαφορές που αναφέρονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα.
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ.
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
6. Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αυτή έχει καταχωρηθεί.
7. Η οποία είναι υπό αίρεση.
8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

❖ Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Χρόνος ισχύος σύμβασης: έξι (6) μήνες από την υπογραφή της. Η σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με την υπογραφή σύμβασης από Προϊστάμενη Αρχή.

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις, ως εξής:

α) Ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 & ισχύει),

- β) Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α.5143 (ΦΕΚ3335/Β΄/2014),
 γ) Ποσοστό 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α.5143 (ΦΕΚ3335/Β΄/2014),
 δ) Ποσοστό 2% υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2017 & άρθρο 24, παρ. 6 του Ν.3846/2010),
 ε) Φόρος Εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 64 του Ν.4172/2013).

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΒΕΡΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να φορτώνει και να μεταφέρει τα ΜΕΑ από τον ψυκτικό θάλαμο του Γ.Ν. Κύμης στην εγκατάσταση αποτέφρωσης και για τα ΕΑΑΜ από τον ψυκτικό θάλαμο του Νοσοκομείου σε εγκατάσταση αποτέφρωσης ή σε εγκατάσταση αποστείρωσης αφού ζυγιστούν σε διακριβωμένη ζυγαριά με την οποία θα είναι εφοδιασμένος ο εργολάβος και η οποία θα είναι κατάλληλη για τη ζύγιση των συσκευασιών των αποβλήτων που ζητάει το νοσοκομείο. Η ζυγαριά θα ζυγίζει αυτόματα και το αποτέλεσμα θα τυπώνεται σε χαρτί όπως και το συνολικό βάρος.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος προσέλθει στο Νοσοκομείο Κύμης χωρίς ζυγαριά, δεν θα του παραδίδονται τα ΕΑΥΜ, με την υποχρέωση του αναδόχου να προσέρχεται την επόμενη ημέρα.

2. Υποχρεωτικά θα παραδίδεται στον φορέα (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ) με την παραλαβή των ΕΑΥΜ από τον ανάδοχο, αντίγραφο του συνοδευτικού ΕΑΥΜ και θα κατατίθεται στο Νοσοκομείο (σύμφωνα με την ΚΥΑ146163/8-5-12).

3. Η συχνότητα φόρτωσης θα είναι ανάλογη με τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, αλλά δεν θα υπερβαίνει το χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Η παραλαβή των ΕΑΑΜ θα γίνεται πάντα από Δευτέρα -Παρασκευή σε πρωινό ωράριο και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο, που θα οριστεί για την παραλαβή.

Παραλαβή δε θα πραγματοποιείται στις επίσημες αργίες του κράτους. Σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των 30 ± δύο ημερών συμπέσει με αργίες θα δύναται να ξεπεραστεί το εν λόγω χρονικό διάστημα.

5. Στην προσφορά να κατατεθεί βεβαίωση αποδοχής προς επεξεργασία ΜΕΑ και ΕΑΑΜ, του αποδέκτη Ε.Δ.Σ.Ν.Α. ή βεβαίωση εγκατάστασης αποστείρωσης ή αποδεικτικό αιτήματος για έκδοση τους, όπως απαιτείται από την Κ.Υ.Α. με αριθμ.Οικ.146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».

6. Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει διαπεριφερειακή άδεια συλλογής - μεταφοράς ιατρικών αποβλήτων όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Να κατατεθεί η άδεια με την προσφορά.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 ,κατά ISO 14001:2015 και κατά ISO 45001: 2018 για την συλλογή - μεταφορά των ΕΑΥΜ καθώς και για την απολύμανση των φορτηγών -ψυγείων συλλογής και μεταφοράς των ΕΑΥΜ και για την απολύμανση των επαναχρησιμοποιούμενων κάδων για την συλλογή και μεταφορά των ΕΑΑΜ.

7. Η συλλογή των ΕΑΥΜ θα γίνεται σε ειδικά χαρτοκουτιά τύπου HOSPITAL BOX, τα οποία θα χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο και θα έχουν τις εξής προδιαγραφές, σύμφωνα με την ΚΥΑ Οικ.146163/2012 (ΦΕΚ1537Β):

-Να είναι διαστάσεων 30Χ30Χ50cm περίπου, **χωρητικότητας 40lt.**

-Να είναι ενισχυμένα, ειδικής κατασκευής για τη συσκευασία και μεταφορά μολυσματικών αποβλήτων.

-Να είναι κατασκευασμένα από πρωτογενές ενισχυμένο χαρτόνι και να περιέχει πλαστική σακούλα από πολυαιθυλένιο στο εσωτερικό του χαρτονιού, με κλείστρο, που να χρησιμεύει ως πρωτεύουσα συσκευασία.

-Να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UN model regulation of transportation danger) και της ελληνικής νομοθεσίας (Π.Δ. 104/99 - ΦΕΚ 113/Α). Να φέρουν το χαρακτηριστικό αναγνωριστικό σύμβολο UN, να έχουν ετικέτα κλάσεως 6.2 (μολυσματικές ύλες) και να είναι πιστοποιημένα από πιστοποιημένους οίκους, όπως απαιτεί η νομοθεσία. (βλ. και Παράρτημα 1, ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτών των προδιαγραφών).

-Να είναι **κόκκινου** χρώματος για την αποτέφρωση (ΜΕΑ), **κίτρινου** χρώματος για την αποστείρωση (ΕΑΑΜ), και να φέρουν ετικέτα με τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Οικ.146163/2012 (ΦΕΚ1537 Β) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων».

-Να προσκομισθεί με την προσφορά **δείγμα του HOSPITAL BOX** και τα σχετικά πιστοποιητικά.

8. Πρέπει να διασφαλίζεται η ικνηλασιμότητα του ιατρικού αποβλήτου, εντός και εκτός Υγειονομικής Μονάδας, σε πραγματικό χρόνο. Η ικνηλασιμότητα πρέπει να διασφαλίζεται και να αποδεικνύεται σε όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, τελική επεξεργασία). Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην προσφορά του τον τρόπο που εξασφαλίζει την κάλυψη των παραπάνω. Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις (απόδειξη είτε με έντυπο υλικό π.χ. φωτογραφίες είτε με επίδειξη του εξοπλισμού).

9. Οι υποδοχείς των ΕΑΥΜ πρέπει να αναγράφουν την ημερομηνία παραγωγής και συσκευασίας του αποβλήτου, την ακριβή θέση παραγωγής (θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), την ποσότητα και τον προορισμό του αποβλήτου. Οι παραπάνω πληροφορίες, για λόγους ικνηλασιμότητας πρέπει να μπορούν να αναγνωσθούν ηλεκτρονικά με αυτόματα, αλλά και μοναδική αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει τον τρόπο που καλύπτει τη συγκεκριμένη προδιαγραφή.

10. Για τη μεταφορά των ΕΑΥΜ ο **εργολάβος** πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο ειδικό όχημα μεταφοράς το οποίο κατ' ελάχιστο θα πρέπει να είναι τελείως κλειστό, στεγανό, να έχει δυνατότητα ψύξης < 8ο C, να μην φέρει μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπει ασφαλή μεταφορά, να μπορεί να πλένεται και να απολυμαίνεται εύκολα και να διαθέτει διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. Λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου που βρίσκεται το Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης το φορτηγό θα πρέπει να είναι μεικτού βάρους έως 5 τόνων.

11. Να κατατεθούν άδειες οχημάτων μεταφοράς, πιστοποιητικά ATP και έκθεση ελέγχου από εμπειρογνώμονα ADR.

12. Η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών έχει τη δυνατότητα με τη συμβουλευτική παρουσία του Υπεύθυνου διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων του Νοσοκομείου και του προϊσταμένου επιστασίας, να καλέσει προς έλεγχο τα οχήματα των προσφερουσών εταιρειών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι προδιαγραφές που απαιτούνται από την νομοθεσία.

13. Για την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (EAAM) απαιτούνται να υποβληθούν, **επί ποινή αποκλεισμού**, με την προσφορά του συμμετέχοντα, οι κάτωθι άδειες και λοιπά δικαιολογητικά και αφορούν τον νόμιμο κάτοχο της άδειας επεξεργασίας των EAAM, που θα υποβάλλει προσφορά μόνος του ή συμμετέχων σε Κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών ή εταιρία συλλογής - μεταφοράς που διαθέτει σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία επεξεργασίας EAAM.

Για επεξεργασία με τη μέθοδο της αποστείρωσης:

α) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με την ΚΥΑ146163/1537/2012.

β) Άδεια λειτουργίας της σταθερής μονάδας επεξεργασίας EAAM με αποστείρωση, σε ισχύ.

γ) Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι ο ανάδοχος θα επιληφθεί της διαχείρισης του τελικού προϊόντος, ότι με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν στον πλησιέστερα

ΧΥΤΑ ή σε άλλο χώρο, όπου θα επιτρέπεται η διάθεση του και ότι σε κάθε περίπτωση, η μεταφορά και η τελική διάθεση των επεξεργασμένων EAAM θα γίνεται βάσει της ΚΥΑ 146163/1537/2012 όπως ισχύει σήμερα.

δ) Σύμβαση με τελικό αποδέκτη ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα (ΕΚΑ 19 02 03) προς διάθεση ή βεβαίωση αποδοχής διάθεσης αποστειρωμένων αποβλήτων στον οικείο ΧΥΤΑ .Βεβαίωση από τον οικείο ΧΥΤΑ ότι μπορεί να δεχτεί αποστειρωμένα απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ : 19 02 03. Προς απόδειξη αυτού να προσκομιστεί η άδεια λειτουργίας και η ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ (οικ. 62952/5384/30-12-2016 αρ. Φύλλου 4326). Για τις μονάδες αποστείρωσης ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (οικείου ΧΥΤΑ) ότι τα τελικώς αποστειρωμένα απορρίμματα διατίθενται στο οικείο ΧΥΤΑ σε κίτρινους περιέκτες όπου εμφανώς αναγράφεται η φράση «Αποστειρωμένα EAAM», καθώς και η ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου επεξεργασίας, η ονομασία της υγειονομικής μονάδας και η ημερομηνία επεξεργασίας. (ΚΥΑ οικ.146163 ΦΕΚ Β΄ 1537/8 Μαΐου 2012, Παράρ. 1, κεφ 4 , παράγραφος 4.3.3). Επιπλέον, πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από τον οικείο ΧΥΤΑ ότι διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στον ανάδοχο για την αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης των παραλαμβανόμενων αποστειρωμένων EAAM, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την απόφαση 2003/33/ΕΚ καθώς και της ΚΥΑ 29407/3508/2002 και την ΚΥΑ 146163/2012.

ε) Βεβαίωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) όλων των εμπλεκόμενων με τη συλλογή, μεταφορά διαχείριση των EAAM και τελικής διάθεσης (ΧΥΤΑ) καθώς και όλων των εγκαταστάσεων της επιχείρησης του αναδόχου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026 (ΦΕΚ Β΄ 2992/19-09-2016).

στ) Τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) του εξοπλισμού αποστείρωσης το οποίο θα είναι το επίσημο που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής για την προώθηση των πωλήσεών του καθώς και πελατολόγιο του κατασκευαστή.

ζ) Ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει Επιστολή του κατασκευαστικού οίκου που να δηλώνεται ότι το επίπεδο αποστείρωσης του αποστειρωτή είναι τουλάχιστον επίπεδο III όπως προτείνεται από το State and Territorial Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) των ΗΠΑ [Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4, ΚΥΑ 146163 (ΦΕΚ1537/Β´/2012)].

η) Έγγραφο της μονάδας αποστείρωσης και του κατασκευαστή του εξοπλισμού αποστείρωσης που να αποδεικνύουν ότι τηρείται το πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00 και 12347/97 .

Να υποβληθεί έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι χρησιμοποιούμενοι βιολογικοί δείκτες πληρούν το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO:11138 και είναι κατάλληλοι για την μέθοδο αποστείρωσης που επιλέγεται. Επίσης, να κατατεθεί έγγραφο που να αποδεικνύει την κατάρτιση του προσωπικού της μονάδας αποστείρωσης για τα παραπάνω.

θ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης προς τρίτους και επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π 13588/725/2006.

ι) Ο ανάδοχος να τεμαχίζει τα απόβλητα στον ίδιο χώρο που γίνεται η αποστείρωση ,σε κλειστό σύστημα σύμφωνα με την ΚΥΑ 146163, ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο τεμαχισμός των αποβλήτων συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της αποστείρωσης αλλά και στη μείωση του όγκου τους.

κ) Τα όποια εκπεμπόμενα αέρια και παραγόμενα υγρά, αν προκύπτουν, κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης, να απομακρύνονται ή να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να καθίστανται ακίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

λ) Να γίνεται απολύμανση των μέσων με τα οποία μεταφέρονται τα απόβλητα και των αποθηκευτικών χώρων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN1275-99 & 1276-98.

μ) Πλήρη τεχνικά στοιχεία μονάδας επεξεργασίας, δηλαδή: Διάγραμμα λειτουργίας της μονάδας στο οποίο να αναφέρεται η θερμοκρασία, η πίεση, οι αποδεκτοί τύποι συσκευασίας, ο χρόνος παραμονής των αποβλήτων στη θερμοκρασία επεξεργασίας, η αποδεκτή περιεκτικότητα των αποβλήτων σε υγρασία και το μέγιστο φορτίο ανά κύκλο επεξεργασίας

ν) Άδεια συλλογής - μεταφοράς των ΕΑΥΜ που έχουν υποστεί την επεξεργασία της αποστείρωσης. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών, την άδεια αυτή απαιτείται να διαθέτει ένα μέλος. Τα αποστειρωμένα ΕΑΑΜ, θα οδηγούνται στον τελικό αποδέκτη με ειδικό για το σκοπό αυτό όχημα και ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα. Να κατατεθούν η Βεβαίωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) για την συλλογή και μεταφορά των αποστειρωμένων, η άδεια κυκλοφορίας του ειδικού αυτού οχήματος και το ασφαλιστήριο του. Επίσης, να κατατεθούν, ενδεικτικά, έντυπα μεταφοράς των αποστειρωμένων απόβλητων στο ΧΥΤΑ του τελευταίου μηνός.

ξ) Ο Φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας αποστείρωσης θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 για την αποθήκευση των ΕΑΥΜ και την επεξεργασία των Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ), καθώς και για την τυχόν μεταφορά των επεξεργαζόμενων ΕΑΑΜ.

ο) Βεβαίωση ότι υπάρχει πρόβλεψη αποθήκευσης των προς επεξεργασία αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία $\leq 5^{\circ}\text{C}$ σε κατάλληλους χώρους (ψυκτικούς θαλάμους), είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας επεξεργασίας, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης.

π) Η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας των ΕΑΑΜ δεν θα πρέπει να θέτει περιορισμούς ως προς την περιεκτικότητα των ΕΑΑΜ σε ουσίες και υλικά (π.χ. μέταλλα, περιεκτικότητα σε υγρασία κ.λ.π.).

Σε περίπτωση που θα διαχειριστεί ο ανάδοχος τα ΕΑΑΜ με την μέθοδο της αποστείρωσης να κατατεθεί βεβαίωση από τον κατασκευαστικό οίκο του κλιβάνου αποστείρωσης ότι ο κλιβάνος της προτεινόμενης μονάδας αποστείρωσης δεν έχει δεσμεύσεις και περιορίσεις στις ποσότητες υγρών μολυσματικών αποβλήτων καθώς και στις ποσότητες και τα μεγέθη των μεταλλικών μολυσματικών αποβλήτων.

ρ) Εκτύπωση από το Η.Μ.Α. της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των δύο προηγούμενων ετών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Λίστα των υγειονομικών μονάδων με τις οποίες έχει συνεργαστεί η μονάδα αποστείρωσης με στόχο να εξακριβωθεί η εμπειρία της και οι συνεργασίες της στον χώρο. Να κατατεθούν συμβάσεις που έχει συνάψει η μονάδα αποστείρωσης τόσο με Δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών όσο και συμβάσεις με Ιδιωτικές Υγειονομικές μονάδες. Από τα κατατεθειμένα στοιχεία θα πρέπει να διασφαλίζεται η Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με την εμπειρία, την τεχνική ικανότητα και την αξιοπιστία του νόμιμου κατόχου της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης επεξεργασίας των ΕΑΑΜ, στην εκτέλεση ανάλογου ποσοτικού και οικονομικού μεγέθους έργων (νοσηλευτικών ιδρυμάτων δυναμικότητας τουλάχιστον ίδιων κλινών με το ΓΝ Κύμης) με τα οποία να έχει συνάψει σύμβαση η μονάδα επεξεργασίας αποστείρωσης ΕΑΑΜ.

σ) Τα ΕΑΑΜ μετά την επεξεργασία τους με την μέθοδο της αποστείρωσης θα πρέπει να εξέρχονται τελείως στεγνά (ξήρανση), σύμφωνα με το κεφ.4.3 Επεξεργασία με Αποστείρωση της ΚΥΑ οικ.146163. Να τεκμηριωθεί ο τρόπος που πραγματοποιείται στους κλιβάνους αποστείρωσης της μονάδας επεξεργασίας η απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία ξήρανση των επεξεργασμένων αποβλήτων καθώς επίσης να κατατεθεί ένας κύκλος επεξεργασίας των κλιβάνων αποστείρωσης του τελευταίου μηνός προς απόδειξη αυτού .

τ) Οι μονάδες επεξεργασίας θα πρέπει να διαθέτουν εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό (σύστημα αποστείρωσης) για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της διαχείρισης, σε περίπτωση βλάβης του βασικού εξοπλισμού. Να κατατεθεί η άδεια λειτουργίας προκειμένου να αποδεικνύεται ότι είναι εγκατεστημένα τουλάχιστον δύο συστήματα αποστείρωσης. Επίσης, να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση που ρητά να δηλώνει ότι η μονάδα επεξεργασίας είναι σύμφωνη με τις τεχνολογίες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι παρ.4.1 της ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 146163/2012, ΦΕΚ 1537 Β/2012 και στην οικ. 62952/5384/30-12-2016 αρ. Φύλλου 4326 , ότι διαθέτει εν ενεργεία εφεδρικό μηχανολογικό εξοπλισμό (σύστημα αποστείρωσης) και για την περίπτωση της ακτινοβολίας-μικροκυμάτων να τεκμηριώνεται η συνύπαρξη ατμού(ατμός ταυτόχρονα με τα μικροκύματα).

υ) Πρόσφατα στοιχεία αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού επεξεργασίας, που αφορούν συγκεκριμένα την προτεινόμενη εγκατάσταση για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ του έργου. Να κατατεθούν μελέτες που έχει πραγματοποιήσει ο κατασκευαστής του αποστειρωτή όσο και η συγκεκριμένη προτεινόμενη εγκατάσταση.

15. Ο εργολάβος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού του. Να κατατεθούν αντίγραφα τιμολογίων από τα οποία να αποδεικνύεται η αγορά μέσω ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για το προσωπικό του.

16. Η εταιρεία να απασχολεί τεχνικό ασφαλείας σύμφωνα με την ΚΥΑ 64834/5491/13-10-2000 (Β' 1350) και άλλες σχετικές διατάξεις. Να κατατεθούν το αποδεικτικό της σχέσης συνεργασίας της εταιρείας με σύμβουλο ασφαλείας, καθώς και η πιστοποίηση του για μεταφορά επικινδύνων φορτίων.

17. Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR (αντίστοιχου των μεταφερόμενων υλικών) των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και το αποδεικτικό για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία (αναγγελία πρόσληψης ΟΑΕΔ και ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου). Να καταγραφούν αναλυτικά και συγκεκριμένα, οι οδηγοί που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου σε κάθε ΥΜ της Αναθέτουσας Αρχής και να υποβληθούν οι πιστοποιήσεις ADR συγκεκριμένα γι' αυτούς. Επίσης, να δεσμευτεί ο ανάδοχος ότι σε περίπτωση χρήσης άλλων οδηγών για οποιοδήποτε λόγο, θα παράσχει τις πρόσθετες πιστοποιήσεις συμπληρωματικά στην Αναθέτουσα Αρχή.

Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά καθώς και επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

Διευκρινίζεται ότι στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να γίνεται ανάλυση ως ακολούθως:

- ✚ Του κόστους ανά κιλό για τη μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων ΕΑΥΜ) και ανάλυση του κόστους των ΕΑΥΜ, και συγκεκριμένα το κόστος ανά κιλό για τη μεταφορά των ΜΕΑ καθώς και το κόστος ανά κιλό για τη μεταφορά των ΕΑΑΜ.
- ✚ Του τέλους αποστείρωσης ανά κιλό ΕΑΑΜ.

Να σημειωθεί ότι στην τιμή να περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των hospital boxes καθώς και οι σακούλες ανάλογου χρώματος (κόκκινου - κίτρινου) που θα συνοδεύουν αυτά, για την οδική μεταφορά των ΕΑΥΜ εκτός της Υ.Μ. Με την έναρξη και καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να διατίθενται 50 hospital boxes ως stock στο Νοσοκομείο.