



26PROC019951550 2026-10-08

Ministry of
Digital
GovernanceΑΔΑ: ΨΣΔ846904Θ-ΔΣΘ
Digital signed by Minister of Digital Governance
Date: 2026.10.08
14:37:12 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

«Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗΣ)

ΚΥΜΗ: 08-10-2026

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 5845

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ

« Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Δ/ΝΣΗ: Διοικητική-Οικονομική Υπηρεσία

ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό

ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Ζωή Μελάχρη

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κύμη Εύβοιας

Τ.Κ. 34003

ΤΗΛ.: 2222350157

E-MAIL: supplies@gnkymis.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.813,65€ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%, 13% & 24%, ΗΤΟΙ 29.507,51€ ΜΕ ΦΠΑ

- Η υπ' αριθμ.πρωτ.5636/29-09-2026 αίτηση του γραφείου Διαχείρισης υλικού για προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων του Νοσοκομείου, χρονικού διαστήματος κάλυψης αναγκών ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 20399/05-10-2026 Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης (ΑΔΑ: 6Δ7646907Θ-ΕΜΥ).
- Η υπ' αριθμ. 154/06-10-2026 Απόφαση της Αν. Διοικήτριας (ΑΔΑ: 9ΔΜΑ46904Θ-9ΚΛ)
- Η υπ' αριθμ.πρωτ.5807/07-10-2026 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ΑΛΕ 32302030000001, (ΑΔΑ:ΨΓ9Α46904Θ-7ΚΚ).

Πρόσβαση στα έγγραφα: Η Πρόσκληση είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, στον ιστότοπο του Γ.Ν.-ΚΥ ΚΥΜΗΣ (www.ghkymis.gr) και στον ιστότοπο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (www.dypethessaly.gr).

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 25.813,65€ ΠΡΟ ΦΠΑ 6%, 13% & 24% ΗΤΟΙ 29.507,51€ ΜΕ ΦΠΑ».

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε κλειστή οικονομική προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ/Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ	ΤΕΜ	200	3,30	660,00
2	ΒΑΜΒΑΚΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 1 ΚΙΛΟΥ	ΚΙΛΑ	80	2,63	210,40
3	ΒΕΛΟΝΕΣ ΦΥΣΙΓΓΟΣΥΡΙΓΓΩΝ (31G 0,25X6MM)	ΚΟΥΤΙΑ	20	14,77	295,40

4	ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΖΩΡΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ	TEM	300	3,5	1050,00
5	ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ TEST PAP	TEM	500	0,053	26,50
6	ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	500	0,50	250,00
7	ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ	TEM	200	0,80	160,00
8	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 10X20cm	TEM	80000	0,0339	2712,00
9	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 8-ΠΛΗ 7,5X7,5cm	TEM	80000	0,0059	472,00
10	ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ X-RAY 10X20cm	TEM	15000	0,042	630,00
11	ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ XL	TEM	10000	0,0252	252,00
12	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ LARGE	TEM	25000	0,0252	630,00
13	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MEDIUM	TEM	35000	0,0252	882,00
14	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ SMALL	TEM	35000	0,0252	882,00
15	ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΦΑΝΗ LARGE	TEM	10000	0,0019	19,00
16	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ LARGE(LATEX)	TEM	20000	0,026	520,00
17	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ MEDIUM(LATEX)	TEM	30000	0,026	780,00
18	ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ.ΦΥΣΙΚΟ EXTRA LARGE (LATEX)	TEM	5000	0,026	130,00
19	ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ SMALL(LATEX) ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ	TEM	80000	0,026	2080,00
20	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ (Μ.Χ.) ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ	TEM	8000	0,0161	128,80
21	ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ)	TMX	2000	0,20	400,00
22	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΣΥΣΚ.200 ΔΙΠΛΑ TMX)	ΣΥΣΚ	6	20,00	120,00
23	ΔΟΧΕΙΟ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ	TMX	150	0,72	108,45
24	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ 2,5 cm	TMX	600	0,1179	70,74
25	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ 2,5 cm	TMX	600	0,2	120,00

26	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΧΑΡΤΙΝΗ 5cm X 5m	TMX	300	0,5742	172,26
27	ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ 5cm X 5m	TMX	300	0,6	180,00
28	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 10 cm	TMX	360	0,13	46,80
29	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 15 cm	TMX	360	0,19	68,40
30	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 10cm	TEM	1920	0,11	211,20
31	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 20cm	TEM	400	0,263	105,20
32	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 6cm	TEM	1600	0,08	128,00
33	ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ 8 cm x4 m ΠΕΡΙΠΟΥ	TEM	300	1,75	525,00
34	ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	TEM	10	8	80,00
35	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΩΝ	TEM	1500	0,06	90,00
36	ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ (ΚΟΥΡΤΙΝΑ) ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	TEM	60	9,2	552,00
37	ΚΟΛΛΑΡΟ ΑΥΧΕΝΟΣ ΜΑΛΑΚΟ LARGE	TEM	30	2,277	68,31
38	ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MEDIUM	TEM	500	0,22	110,00
39	ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ SMALL	TEM	800	0,25	200,00
40	ΛΑΒΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ	TEM	20	1,5	30,00
41	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΣΕΤ	2	10	20,00
42	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ(ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ)ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ NON WOVEN	TEM	15000	0,14	2100,00
43	ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FFP2 (ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ)	TEM	1000	0,15	150,00
44	ΜΑΣΚΑ Ο2 ΔΥΝΑΤ.ΥΨ.ΣΥΓΚ.ΔΙΑΦ ΑΣΚΟ Κ' ΣΩΛ.200cm ΜΕ ΒΑΛΒ.ΕΙΣΠ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	200	0,532	106,40
45	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	200	0,464	92,80
46	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ AEROSOL (ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ)	TEM	1000	0,46	460,00
47	ΜΑΣΚΑ ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ Νο 3 ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	TEM	10	3	30,00
48	ΜΠΛΟΥΖΕΣ (ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ)ΧΕΙΡ.XL ΑΠΟΣΤΕΙΡ.	TEM	200	1,9	380,00
49	ΝΑΡΩΗΚΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΤΟΣ 10CM ΜΗΚΟΣ 4,5 M	TEM	8	48	384,00

50	ΝΑΡΩΗΚΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΠΛΑΤΟΣ 12 CM ΜΗΚΟΣ 4,5 M	TEM	8	53	424,00
51	ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΧ	TEM	10000	0,048	480,00
52	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΑΠΛΟΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ	TEM	8000	0,02	160,00
53	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 L	TEM	500	0,5	250,00
54	ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	TEM	10000	0,009	90,00
55	ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	TEM	864	0,049	42,34
56	ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤ.ΚΡΕΒ.50CM ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ	TEM	1035	1,36	1407,60
57	ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ	TEM	500	0,2	100,00
58	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΛΥΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ.Χ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΡΗ	TEM	300	0,25	75,00
59	ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3/4" ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	TEM	100	1,54	154,00
60	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΚΛΙΝΩΝ 40X60	TEM	8000	0,0384	307,20
61	ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΕΥΚΟ) 60X90cm	TEM	2000	0,0758	151,60
62	ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΔΩΔΕΚΑΚΑΝΑΛΟΥ FQW 210-3-140 ΝΙΗΟΝ ΚΟ	TEM	80	4,02	321,60
63	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ASCARD MR.GOLD 210mmx25m ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 1,7 cm	TEM	60	4,57	274,20
64	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡ. ΓΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟ-ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ	TEM	50	5,8	290,00
65	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 57X30	TEM	10	3,00	30,00
66	ΧΗΜΙΚΟ ΤΕΣΤ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ BOWIE - DICK (ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ)	TEM	150	0,85	127,50
67	ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X100cm	TEM	500	0,1379	68,95
68	ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ	ΚΙΛΑ	1000	1,18	1180,00
ΣΥΝΟΛΟ:			507393		25813,65

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α1 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι κατάλληλο για γρήγορη απολύμανση και ταυτόχρονο καθαρισμό επιφανειών και ιατροτεχνολογικών συσκευών, ανθεκτικών στις αλκοόλες. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χειρουργικά

τραπέζια, φορεία, καρέκλες ασθενών, νοσοκομειακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια καθώς και για την απολύμανση σε χώρους υψηλών υγειονομικών απαιτήσεων όπου η απολύμανση είναι το σημαντικότερο μέσο αποφυγής των λοιμώξεων. Να περιέχει τρία ισχυρά απολυμαντικά συστατικά αλκοολών και δύο ειδών τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου, γεγονός που το κάνει ευρέως αποτελεσματικό ακόμη και σε βακτήρια που γρήγορα αναπτύσσουν αντοχή στα κοινά απολυμαντικά προσδίδοντάς του επιπλέον καθαριστικές ιδιότητες. Να εξατμίζεται γρήγορα και να μην αφήνει υπολείμματα. Να είναι επίσης αποτελεσματικό σε στελέχη βακτηρίων με ισχυρό περίβλημα λίπους καθώς το αλκοόλ επιτρέπει στο απολυμαντικό να διεισδύσει πιο εύκολα στο περίβλημα λίπους. Να περιέχει καθαρή αιθυλική αλκοόλη με ελάχιστη πτητικότητα ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργικές αναπνευστικές αντιδράσεις. Να μην περιέχει αλδεύδες ή φαινόλες. pH:6.5 - 7.5. να είναι Βακτηριοκτόνο Μυκητοκτόνο Φυματιοκτόνο, Gram+/Gram- (συμπ. M.terrae) Ιοκτόνο (συμπ. H1N1, H1N5, HBV, HIV, HCV, Vaccinia, Herpes, Adeno, Rota). Να περιέχει Αιθανόλη 72gr, Τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου 0.03 gr. Σε συσκευασία 1 ΛΙΤΡΟΥ. Σε σπρέι με ενσωματωμένη αντλία.

A/A4 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 3ΩΡΗΣ ΕΠΩΑΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: 1. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση τριών ωρών.

2. Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 121°C-135°C.

3. Ο κατασκευαστής να διαθέτει EN ISO 13485 βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ.

4. Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος (το θρεπτικό υλικό να βρίσκεται σε γυάλινη αμπούλα για μεγαλύτερη ασφάλεια από κινδύνους επιμόλυνσης) και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης.

Συμβατός με τον επωαστήρα 12/θ (συνοδός εξοπλισμός για βιολ.δείκτες)

A/A6 ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Βρακάκια χειρουργείου μη αποστειρωμένα, από υλικό SMS κατά προτίμηση χρώματος σκούρο μπλε ή μαύρο, αδιαφανές και μαλακό το οποίο συμπεριφέρεται σαν ύφασμα, με λάστιχο πλεκτό δύο χιλιοστών στη μέση και στους μηρούς για καλύτερη εφαρμογή κατά τη χρήση του. Να είναι αεροδιαπερατά και αδιάβροχα, μη ερεθιστικά, αντιαλλεργικά, χημικώς καθαρά και μη εύφλεκτα.

A/A7 ΒΡΑΚΑΚΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό νάilon σε πλέγμα που δεν ερεθίζει το δέρμα και επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Να μπορούν να συγκρατούν την σερβιέτα λοχείας ,να είναι πολύ μαλακά και εύκαμπτα χωρίς ραφές ,σε μέγεθος L/XL.

A/A8 ΓΑΖΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 8ΠΛΕΣ 10Χ20 ΕΚ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Η υπό προμήθεια γάζα να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Ειδικότερα, να είναι τελείως λευκή, άοσμη, μη αποστειρωμένη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.), χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.τ.λ.).Να είναι υψηλής απορροφητικότητας ,άοσμη, σιδερωμένη, να μην είναι ούτε και να φαίνεται λοξοφασμένη. Να διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική και φέρει κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση, ενώ το πάχος της κλωστής είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση. Να ξεδιπλώνει κατά το πλάτος, όχι προς το μήκος. Να φέρει σήμανση CE.Η συσκευασία να είναι εύχρηστη 100 τεμάχια ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των_τεμαχίων. Το πάχος της είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία. Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: α. Τα στοιχεία του εργοστασίου β. Το είδος του περιεχομένου γ. Η ημερομηνία παραγωγής δ. Ο αριθμός παρτίδας ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) ζ. Η σήμανση πιστότητας CE. **Να αποσταλεί δείγμα.**

A/A9 ΓΑΖΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 8ΠΛΕΣ 7,5Χ7,5 ΕΚ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι υδρόφιλη, αρίστης ποιότητας, 100% βαμβάκι υψηλών χειρουργικών προδιαγραφών. Η υπό προμήθεια γάζα να πληροί τους όρους της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14079: 2003. Ειδικότερα, να είναι τελείως λευκή, άοσμη, μη αποστειρωμένη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.), χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.τ.λ.).Να είναι υψηλής απορροφητικότητας, άοσμη, σιδερωμένη, να μην είναι ούτε και να φαίνεται λοξοφασμένη. Να διατίθεται σε συσκευασία ασφαλή και πρακτική και φέρει κωδικό παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής. Να είναι κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση με ορθογωνισμένη και όχι λοξή ύφανση, ενώ το πάχος της κλωστής είναι ισομετρικό σε όλη την ύφανση. Να φέρει σήμανση CE. Η συσκευασία να είναι εύχρηστη 100 τεμάχια ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων. Το πάχος της είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία. Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: α. Τα στοιχεία του εργοστασίου β. Το είδος του περιεχομένου γ. Η ημερομηνία παραγωγής δ. Ο αριθμός παρτίδας ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) ζ. Η σήμανση πιστότητας CE. **Να αποσταλεί δείγμα.**

A/A10 ΓΑΖΑ ΛΕΥΚΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12ΠΛΗ ΧΡΑΥ 10Χ20 ΕΚ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι μη αποστειρωμένη, απορροφητική, άοσμη, τελείως λευκή, απαλλαγμένη από κόλλες και χημικές ουσίες (θειούχα ή χλωριούχα κατάλοιπα), χωρίς ελαττώματα ύφανσης (σχισίματα, παραφασάδες συσσωματώματα κλωστών κ.τ.λ.) Να έχουν ισομετρικό πάχος κλωστής σε όλη την ύφανση, να είναι ορθογωνισμένη και όχι λοξή. Κομμένες ισομετρικά χωρίς ξέφτια. Να είναι κατασκευασμένη από υδρόφιλη γάζα, με 100% βαμβακερές κλωστές, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN14079, υφασμένη με 18 κλωστές/cm². Να είναι γαζωμένη περιμετρικά και διαγωνίως, με μεγάλη εσωτερική αναδίπλωση και να φέρουν υφασμάτινο βρόγχο μήκους τουλάχιστον 15 εκατοστών, καλά γαζωμένο. Η συσκευασία να είναι εύχρηστη 100 τεμάχια ανά πακέτο, στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα των τεμαχίων. Να ξεδιπλώνει κατά το πλάτος, όχι προς το μήκος. Το πάχος της είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική φαρμακοποιία. Επί του εξωτερικού περιβλήματος αναγράφονται τα παρακάτω: α. Τα στοιχεία του εργοστασίου β.Τ ο είδος του περιεχομένου γ. Η ημερομηνία παραγωγής δ.Ο αριθμός παρτίδας ε. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος) ζ. Η σήμανση πιστότητας CE. **Να αποσταλεί δείγμα.**

A/A 11,12,13,14 ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ XL, L, M, S ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Από 100% συνθετικό υλικό Νιτριλίου, χωρίς πούδρα, για χρήση από άτομα με αλλεργία στο Latex και διαχείριση χημικών παραγόντων. - Κατάλληλα για επικινδύνα χημικά περιβάλλοντα εργασίας (πρότυπο EN 374 : 2003). Να αναφέρονται οι χημικοί παράγοντες ως προς τους οποίους έχουν ελεγχθεί. -Ανθεκτικά κατά τη χρήση (EN 388 : 2003, που ορίζει την προστασία έναντι μηχανικών κινδύνων) - Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα : EN 455-1:2000 (που εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας τουλάχιστον AQL), EN 455-2:2009+A2:2013 (που εξασφαλίζει κατώτατα όρια αντοχής και θραύσης καθώς και να υπάρχει συμφωνία μεγέθους και διαστάσεων γαντιού – πλάτος και ελάχιστο μήκος), EN455-3:2006 (που πιστοποιεί τον έλεγχο της βιολογικής τους ασφάλειας σε όρους χημικών ουσιών, ενδοτοξινών και υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών – πεπτιδίων), EN455-4:2009 (που ορίζει τις απαιτήσεις και δοκιμές για προσδόκιμο χρόνου ζωής, ο οποίος να μην είναι μικρότερος των 3 ετών). - Με πιστοποίηση CE και τον αριθμό του κοινοποιημένου Οργανισμού. - Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ότι δεν είναι διαπερατά από υγρά, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος, η διεύθυνση του εργοστασίου παραγωγής, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε Ευρωπαϊκή χώρα, τα πρότυπα EN 455-1, EN455-2, EN 455-3 και τα σύμβολα των προτύπων EN 388, EN 374. – **(Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών, αλλά σε συσκευασία π.χ. των 100 – 150 τεμαχίων).**

A/A 16, 17, 18, 19 ΓΑΝΤΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΦΥΣΙΚΟ L, M, XL, S (LATEX) ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Χωρίς πούδρα. Ολίσθηση που εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους. - Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα : EN 455-1:2000 (που εξασφαλίζει επίπεδο ποιότητας τουλάχιστον AQL), EN 455-2:2009+A2:2013 (που εξασφαλίζει κατώτατα όρια αντοχής και θραύσης καθώς και να υπάρχει συμφωνία μεγέθους και διαστάσεων γαντιού – πλάτος και ελάχιστο μήκος), EN 455-3:2006 (που πιστοποιεί τον έλεγχο της βιολογικής τους ασφάλειας σε όρους χημικών ουσιών, ενδοτοξινών και υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών – πεπτιδίων), EN 455-4:2009 (που ορίζει τις απαιτήσεις και δοκιμές για προσδόκιμο χρόνου ζωής, ο οποίος να μην είναι μικρότερος των 3 ετών). Επιπρόσθετα, να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003+A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών. - Να έχουν πιστοποίηση CE από ανεξάρτητο κοινοποιημένο Οργανισμό. - Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016. Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος κατά τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. **Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών, αλλά σε συσκευασία π.χ. των 100 – 150 τεμαχίων).**

A/A 22 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ CLASS 5

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να αποτελείται από μια χάρτινη λωρίδα και μια χημική ταμπλέτα χημικής μελάνης ευαίσθητη στον ατμό και στην θερμοκρασία σε μια στρωματοποιημένη κατασκευή χαρτί, φιλμ, αλουμίνιο, να είναι ορατή μέσω ενός παραθύρου που έχει δυο πεδία accept και reject, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο σε κύκλους αποστείρωσης ατμού, θερμοκρασίας από 120οc -134οc σε κλιβάνους κενού(vacuum), βαρύτητας(gravity) και ταχείας αποστείρωσης(flash)να υπάρχει έγκριση από τον ΕΟΦ καθώς και από την ευρωπαϊκή ένωση.

A/A 24, 26 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2.5cm (ΣΥΣΚ.12ΤΜΧ) ΚΑΙ 5cm (ΣΥΣΚ 6 ΤΜΧ)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι υποαλλεργική, αναπνευσίμη με ισχυρή συγκράτηση, χωρίς ατέλειες και φιλική προς το δέρμα, να κόβεται εύκολα με το χέρι, χωρίς την χρήση ψαλιδιού και να αφαιρείται ανώδυνα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Σε διαστάσεις 2,5 cm χ 9,1m και 5 cm χ 9,1m περιπου. **Να αποσταλεί δείγμα.**

A/A 25, 27 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 2.5cm (ΣΥΣΚ.12ΤΜΧ) ΚΑΙ 5cm (ΣΥΣΚ 6 ΤΜΧ)

Προδιαγραφές: να είναι υποαλλεργική, αναπνευσίμη με ισχυρή συγκράτηση, χωρίς ατέλειες και φιλική προς το δέρμα, να κόβεται εύκολα με το χέρι, χωρίς την χρήση ψαλιδιού και να αφαιρείται ανώδυνα χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Σε διαστάσεις 2,5 cm χ 9,1m και 5 cm χ 9,1m περιπου. **Να αποσταλεί δείγμα**

A/A 33 ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ 8 cm x4 m ΠΕΡΙΠΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι αεροδιαπερατός, φιλικός προς το δέρμα, πορώδης, να κολλάει στο ίδιο του το υλικό με καλή ικανότητα αυτοσυγκράτησης. Να είναι εύκολος στο χειρισμό, χωρίς LATEX . **Να αποσταλεί δείγμα.**

A/A 42 ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ) ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ NON WOVEN

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ 3PLY(Non Woven Με Λάστιχο (κουτί 50τμ)Χειρουργική μάσκα με λάστιχο τριών στρωμάτων. Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα. Κατά μήκος και στην άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό εύκαμπτο επιρρήνιο έλασμα. Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας εσωτερικό φίλτρο απόδοσης μεγαλύτερο BFE ≥ 98%, στο 1 μίcro, χαμηλής αντίστασης στην διέλευση του αέρα που προσφέρει άνετη αναπνοή. Να είναι IIR σε σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη υγρών – αδιάβροχη. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN14683, κατηγορία II. Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλους το πλάτος τους και να καλύπτουν πλήρως το κάτω τμήμα του προσώπου. **Να αποσταλεί δείγμα.**

A/A 43 ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ FFP2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας. • Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ γυαλιά προστασίας). • Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN149:2001, το επίπεδο προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο κατασκευαστής. • Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN149:2001+A1:2009. **Να αποσταλεί δείγμα.**

A/A 48 ΜΠΛΟΥΖΕΣ(ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ) ΧΕΙΡ/ΚΕΣ XL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Μπλούζα χειρουργική με μανσέτα, ολικής προστασίας και ενίσχυσης– FFP σε όλη την επιφάνειά της χωρίς να φέρει πλαστικές ενισχύσεις και ραφές για προστασία από λοιμώδη νοσήματα, με θερμοκόλληση απόλυτα αδιάβροχη, αποστειρωμένη με ακτινοβολία ή και ΕΤΟ, ελεύθερη latex, μιας χρήσης. •Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 13795. Να φέρει δύο πανάκια. **Να αποσταλεί δείγμα.**

A/A 53 ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 2 L

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι αποστειρωμένοι με πώμα και χωρητικότητα 2 λίτρων, σε ατομική συσκευασία. Να είναι κατάλληλοι για περισσότερες από μια χρήσεις ,να είναι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC με διπλές ραφές ασφαλείας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Να αποτελούνται από σάκο συλλογής ούρων χωρητικότητας 2.000 ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Να διαθέτουν εσωτερικά του σάκου ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης και εξωτερικά στο κάτω μέρος διαφανή στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων τύπου T. **Να αποσταλεί δείγμα.**

A/A 57 ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

- 1.Να αποτελείται από ένα μαλακό σφουγγάρι ανοιχτών κυψελών, με κυματιστή κοπή, χωρίς latex.
- 2.Με στυλεό από ράβδο πολυπροπυλενίου και μήκος περίπου 15cm.
- 3.Σε ατομική συσκευασία.
- 4.Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.

Να αποσταλεί δείγμα.

A/A 59 ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ 3/4.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: α)Η ταινία να εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά standards EN 867-1 που αφορούν δείκτες διαδικασίας κατηγορίας I, β)Η ταινία να είναι κατασκευασμένη από κρεπ χαρτί, επιστρωμένη με ειδική κόλλα ώστε να κολλά σταθερά καθ' όλη την διάρκεια του κύκλου αποστείρωσης στο non woven περιτύλιγμα, γ)Να φέρει χημικό δείκτη τυπωμένο διαγωνίως, ο οποίος να αλλάζει ευκρινώς χρώμα κατά την διαδικασία αποστείρωσης, δ)Το χάρτινο υπόστρωμα της ταινίας να επιτρέπει την διόγκωση του πακέτου κατά την φάση του κενού χωρίς να ξεκολλά, ε)Να ξετυλίγεται εύκολα από το ρολό χωρίς να αφήνει υπολείμματα κόλλας, να είναι ικανοποιητικού πάχους η ποιότητα του κρεπ χαρτιού ώστε να μην σχίζεται κατά την διάρκεια του ξετυλίγματος, στ)Να είναι τυπωμένη η ημερομηνία λήξης αποθήκευσης του προϊόντος σε κάθε ρολό, ζ) Να έχει πλάτος 19mm περίπου, μήκος 50 m περίπου και να είναι χρώματος μπεζ, η)Στη συσκευασία να αναγράφεται το όνομα του κατασκευαστή και η χώρα του προϊόντος. Το προϊόν να συνοδεύεται από τα πιστοποιητικά της κατασκευάστριας εταιρείας, θ) Κάθε ταινία να διατίθεται σε ατομική συσκευασία, ι)Να προσκομιστεί δείγμα ταινίας αποστείρωσης κλιβάνου από ένα ρολό. **Να αποσταλεί δείγμα.**

A/A 66 ΧΗΜΙΚΟ ΤΕΣΤ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ BOWIE AND DICK(ΤΕΣΤ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΩΝ)ΚΛΑΣΣΗΣ 'B.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι μιας χρήσης. να ανιχνεύει τις δυσλειτουργίες του κλιβάνου π.χ. μικροδιαρροές, υπέρθερμος

ατμός. Να είναι ελεύθερο μολυβδού, βαρέων μετάλλων και latex. Να είναι ασφαλές στην απόρριψη. να αποτελείται από 300 χάρτινα πορώδη φύλλα τουλάχιστον, τα οποία στο ενδιάμεσό τους να περιέχουν το δείκτη με την χημική μελάνη. να ακολουθεί τα πρότυπα ISO 11140-1:2006 TYPE 2 ΚΑΙ 11140-4:2007 από ανεξάρτητο φορέα. να κατατεθεί ξενόγλωσσο φυλλάδιο με την μετάφραση του στα ελληνικά εάν δεν είναι στην ελληνική γλώσσα το φυλλάδιο καθώς και να κατατεθεί το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή, ISO 13485. Η χημική μελάνη στο δείκτη να παραμένει αναλλοίωτη και μετά την αρχειοθέτηση για τουλάχιστον 5 έτη. η χρωματική αλλαγή στον δείκτη να είναι εύκολη ερμηνείας, μετά την έκθεση της στον ατμό σε θερμοκρασία 134-137°C. Στην ατομική συσκευασία να αναγράφεται η κατασκευάστρια χώρα, ο αριθμός έγκρισης, καθώς και να υπάρχει σήμανση CE. Να είναι τυλιγμένο με NON-WOVEN περιτύλιγμα, να φέρει χημικό δείκτη στην εξωτερική επιφάνεια του. Κατάλληλο για αποστείρωση στους 121° και 134°.

Να αποσταλεί δείγμα.

A/A 67 ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 100X100cm

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι τύπου NON WOOVEN (όπου συνυπάρχουν συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες) σύμφωνα με το πρότυπο EN 868-2 και ISO11607.01 & 02, να έχει συμπεριφορά υφάσματος και μειωμένη μηχανική μνήμη ώστε να επιτρέπει την άσηπτη παραλαβή του περιεχομένου να είναι πολύ ανθεκτικό και απαλό κατάλληλο για περιτύλιγμα ορθοπεδικών set και για χειρουργικό πεδίο, αδιαπέραστο από το οινόπνευμα και τα αντισηπτικά με δείκτη αλκοολοαπωθητικότητας μεγαλύτερου του 7.

A/A 68 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Να είναι υπεραπορροφητικός, ανθεκτικός και απαλός, να είναι κατασκευασμένος από χαρτοπολτό με λεύκανση τουλάχιστον 70% . Να μην απελευθερώνει ίνες (χνούδι) κατά την χρήση του, σε συσκευασία 5 κιλών σε κιβώτιο ασφαλείας. **Να αποσταλεί δείγμα.**

Η μη αποστολή δείγματος για τα ζητούμενα είδη με A/A 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 33, 42, 43, 48, 53, 57, 59, 66 και 68 είναι επί ποινή αποκλεισμού.

Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον ΑΛΕ: 32302030000001.

CPV: 33631600-8, 33140000-3, 33141114-2, 18424000-7, 33141110-4, 30197641-1, 33771000-5.

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο των ειδών της προμήθειας ή για κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά υποχρεωτικά το σύνολο της ποσότητας ανά είδος προμήθειας.

Η επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού δύναται να προτείνει την κατακύρωση μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Διεύθυνση και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προμηθειών.

Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών, εφόσον αναφερόμενο είδος αντιστοιχεί σ' αυτό.

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο είδος του Παρατηρητηρίου Τιμών, ζητείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει να δηλώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος δεν ταυτίζεται με αντίστοιχο του Παρατηρητηρίου Τιμών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: ΤΡΙΤΗ 20-10-2026 , ώρα 14:00 μ.μ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της πρόσκλησης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

- Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».

- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
- Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνονται:

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία υπογράφεται, μόνο από τον εκάστοτε εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 107, παρ. 13 του Ν. 4497/2017, όπου να δηλώνεται ότι:
- Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16.
- Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
- Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

Στον υποφάκελο της Τεχνικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα του αντικειμένου της προσφερόμενης υπηρεσίας, σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.
- Έγγραφο δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών.

Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Η προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.

Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 21-10-2026 και ώρα 11:00 π.μ..**

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από την Αναθέτουσα Αρχή. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.

Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.
2. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα.
4. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ.
5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
6. Προσφορά στην οποία η υπηρεσία δεν έχει αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αυτή έχει καταχωρηθεί.

7. Η οποία είναι υπό αίρεση.
8. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
9. Εναλλακτικές προσφορές, απορρίπτονται.
10. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη παραγγελία στο χώρο της αποθήκης του Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης.

Η παράδοση του είδους θα γίνει στο Νοσοκομείο με έξοδα ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της.

- ❖ **Με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομισθούν στο Γραφείο Προμηθειών τα κάτωθι, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς:**
 - α) Ασφαλιστική ενημερότητα.**
 - β) Φορολογική ενημερότητα.**
 - γ) Ποινικό μητρώο των μελών.**
- ❖ **Ο κωδικός ΑΑΗΤ του Γ.Ν. Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια είναι 1015.E00203.0001 & το email: invoice@gnkymis.gr**

Ο προμηθευτής υπόκεινται στις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις:

- α) Ποσοστό 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 350 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4912/2022 & ισχύει),
- β) Ποσοστό 2% υπέρ ψυχικής υγείας επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση των προηγούμενων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2017 & άρθρο 24, παρ. 6 του Ν.3846/2010),
- γ) Φόρος Εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας, μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων (άρθρο 64 του Ν.4172/2013).

Η σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί από την Αναθέτουσα Αρχή, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με την υπογραφή σύμβασης από Προϊσταμένη Αρχή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/2016.

Χρόνος πληρωμής σύμφωνα με το Ν.4152/13 (ΦΕΚ Α'107/09-05-13)

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Η ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ